VI. *Obſervationes Cœleſtes* Britannicæ, Grenovici *in Obſervatorio Regio, a* JOHANNE FLAMSTEEDIO, AST. REG. *habitæ, Annis* MDCCXI & MDCCXII.

Obſervationes SATURNI.

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Veneris Januarij 5. 1711.	Diſtantiæ a Vertice.
10. 14. 26	10. 14. 41	Calx Caſtoris μ ♊ tranſiit	28. 50. 10
11. 11. 38	11. 11. 53	In Inguine Pollucis, ♪ tranſ.	28. 59. 00
12. 4. 45	12. 5. 00	Saturnus tranſiit	30. 23. 20
		Aſcenſio recta ♄ 119.01.00	
		Diſt. a Polo Bor. 68.55.20	
		Die Solis Januarij 7.	
11. 2. 53	11. 0. 31	Geminorum ♪ tranſiit	28. 59. 20
11. 50. 36	11. 48. 14	In pede Bor. ♋ μ tranſiit	29. 5 20
11. 55. 22	11. 53. 00	Saturnus tranſiit	30. 21. 50
12. 15. 41	12. 13. 19	Cancri ν *Bayero* tranſiit	30. 4. 30
12. 26. 18	12. 23. 56	Cancri γ, Aſellus Bor. tranſ.	28. 59. 50
		Aſcenſio Rect ♄ 118.52.00	
		Diſt. a Polo Bor. 68.53.50	
		Die Luna, Januarij 8.	
10. 58. 35	10. 57. 49	Geminorum ♪ tranſiit	28. 59. 15
11. 50. 46	11. 50. 00	Saturnus tranſiit	30. 20. 35
12 11. 25	12. 10. 30	Cancri ν tranſiit	30. 4. 25
		Aſcenſio Rect. ♄ 118.46.30	
		Diſt. a Polo Bor. 68.52.35	

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Jovis, Januarij 25. 1711.	Diſtantia a Vertice.
9. 45. 53	9. 46. 26	Geminorum ♪ tranſiit ——	28. 59. 10
10. 32. 27	10. 33. 00	Saturnus tranſiit ——	30. 4. 00
11. 10. 54	11. 11. 27	Cancri ♌, Aſellus Auſt. tranſ.	32. 17. 50
		Aſcenſio Recta. ♄ 117.23.00	
		Diſt. a Polo Bor. 68.36.00	
		Die Saturni, Januarij 25.	
9. 37. 25	9. 38. 2	Geminorum ♪ tranſiit ——	28. 59. 20
10. 13. 11	10. 13. 48	Sub latere Pollucis ♊ tranſiit	30. 51. 50
10. 23. 23	10. 24. 00	Saturnus tranſiit ——	30. 2. 30
10. 40. 59	10. 41. 36	Poſt Caudam ♋ ♁ tranſiit	32. 14. 10
10. 50. 16	10. 50. 53	Cancri ♌ tranſiit ——	30. 4. 35
		Aſcenſio Recta. ♄ 117.14.00	
		Diſt. a Polo Bor. 68.34.30	
		Die Martis, Januarij 30.	
9. 29. 45	9. 26. 55	Geminorum ♪ tranſiit ——	28. 59. 40
10. 14. 50	10. 12. 00	Saturnus tranſiit ——	30. 0. 00
10. 33. 20	10. 30. 30	Cancri ♁ tranſiit ——	32. 14. 10
10. 42. 35	10. 39. 45	Cancri ♌ tranſiit ——	30. 4. 45
		Aſcenſio Recta. ♄ 117.00.30	
		Diſt. a Polo Bor. 68.32.00	
		Die Mercurij, Feb. 28.	
8. 18. 32	8. 15. 00	Saturnus tranſiit ——	29. 43. 00
8. 27. 11	8. 23. 39	In Boreo pede Cancri ♋ tran.	29. 5. 40
9. 2. 50	8. 59. 18	Aſellus Boreus Cancri ♈ tran.	29. 0. 20
10. 39. 59	10. 36. 27	Lucida Colli Leonis ♈ tranſ.	30. 12. 05
		Aſcenſio Recta. ♄ 115.31.30	
		Diſt. a Polo Bor. 68.15.00	

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Jovis, Mart. 1. 1711.	Diſtantia Ver.
8. 14. 5	8. 11. 00	Saturnus tranſiit —— ——	29. 42. 50
8. 22. 47	8. 19. 42	Cancri μ tranſiit —— ——	29. 5. 35
8. 58. 28	8. 55. 23	Aſellus Boreus tranſiit ——	29. 0. 15
10. 35. 36	10. 32. 31	Lucida Colli Leonis tranſiit	30. 12. 00
		Aſcenſio Rect. ♄ 115.30.30	
		Diſt. a Polo Bor. 68.14.50	
		Die Veneris, Nov. 9.	
17. 21. 12	17. 21. 23	Sequens ad π Cancri tranſiit	35. 21. 10
17. 29. 49	17. 30. 00	Saturnus tranſiit —— ——	34. 9. 50
18. 13. 25	18. 13. 36	Auſtrina Colli Leonis η tranſ.	33. 18. 50
		Aſcenſio Rect. ♄ 136.58.00	
		Diſt. a Polo Bor. 72.42.00	
		Die Lunæ, Nov. 19.	
16. 46. 20	16. 41. 00	Saturnus tranſiit —— ——	34. 8. 00
16. 59. 31	16. 54. 11	Teleſcopica a tranſiit ——	33. 45. 30
17. 29. 59	17. 24. 33	Auſtrina Colli Leonis η tranſ.	33. 18. 30
		Aſcenſio Rect. ♄ 136.58.30	
		Diſt. a Polo Bor. 72.40.05	
		Die Jovis, Nov. 22.	
16. 24. 36	16. 19. 30	Cancri ſequens ad π tranſiit	35. 21. 30
33. 06	16. 28. 00	Saturnus tranſiit —— ——	34. 6. 50
46. 27	16. 41. 21	Teleſcopica dicta tranſiit—	33. 45. 10
17. 16. 51	17. 11. 45	Auſtrina Colli Leonis tranſiit	33. 18. 30
		Aſcenſio Rect. ♄ 136.55.45	
		Diſt. a Polo Bor. 72.39.00	

Die Solis

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Solis, Decembris 30. 1711.	Diſtantia a Vertice.
11. 9. 43	10. 52. 42	Lucidus pes ♊ γ tranſiit—	34. 51. 30
13. 29. 25	13. 12. 24	Cancri præced ad ☉ tranſiit	35. 4. 00
13. 49. 01	13. 32. 00	Saturnus tranſiit ———	33. 30. 00
14. 39. 50	14. 22. 49	Lucida Colli Leonis tranſiit	33. 18. 40
		Aſcenſio Rect. ♄ 135.10.00	
		Diſt. a Polo Bor. 72. 2. 5	

ANNO MDCCXII.

		Die Saturni, Januarij 12,	
11. 39. 52	11. 33. 06	Ad caudam Cancri ζ tranſiit	32. 59. 10
12. 40. 46	12. 34. 00	Saturnus tranſiit ———	33. 12. 00
12. 43. 16	12. 36. 30	Cancri ſequens ad π tranſiit	35. 22. 20
13. 36. 44	13. 29. 58	Cor Leonis tranſiit ———	38. 6. 55
		Aſcenſio Rect. ♄ 134.12.00	
		Diſt. a Polo Bor. 71.44 00	

		Die Saturni, Jan. 19.	
11. 45. 31	11. 36. 55	Aſellus Auſtrinus tranſiit —	32. 17. 10
11. 58. 14	49. 38	Auſtrina ad ☉ Cancri tranſiit	35. 3. 50
12. 11. 36	12. 3. 00	Saturnus tranſiit ———	33. 2. 5
12. 20. 00	11. 24	Teleſcopica *b* tranſiit ———	32. 33. 20
		Aſcenſio Rect. ♄ 133.37.00	
		Diſt. a Polo Bor. 71.34.10	

		Die Solis, Jan. 27.	
10. 57. 50	11. 4. 31	Aſellus Auſtrinus tranſiit—	32. 17. 10
11. 10. 54	11. 17. 35	Borea ad *o* Cancri tranſiit	34. 48 10.
11. 21. 19	12. 28. 00	Saturnus tranſiit ———	32. 50. 20
11. 32. 20	39. 01	Teleſcopica *b* tranſiit	32. 33. 25
		Aſcenſio Rect. ♄ 132.58.00	
		Diſt. a Polo Bor. 71. 22.20	

Die

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Luna, Martii 31. 1712.	Diſtantia a Vertice.
7. 8. 46	7. 7. 41	Aſellus Auſtrinus tranſiit	32. 16. 50
7. 20. 35	7. 19. 30	Saturnus tranſiit ——	32. 03. 30
7. 36. 50	7. 35. 45	Cancri præced. ad π tranſiit	35. 19. 10
7. 39. 36	7. 38. 31	Sequens ad π tranſiit ——	35. 21. 20
8. 31. 51	8. 30. 46	Auſtrina colli Leonis tranſ.	33. 18. 40
		Aſcenſio recta ♄ 130.02.00	
		Diſt. a Polo Bor. 70.35.30	
		Die Veneris, Novemb. 7.	
18. 17. 13	18. 22. 00	Saturnus tranſiit ——	37. 57. 30
18. 26. 13	18. 31. 00	Leonis 40 *Catal. Brit.* tranſ.	41. 14. 10
18. 28. 35	18. 33. 22	Ejuſdem 41 tranſiit ——	40. 15. 20
		Aſcenſio Rect. ♄ 150.15.30	
		Diſt. a Polo Bor. 76.29.40	
		Die Luna, Nov. 17.	
17. 33. 19	17. 34. 59	Cor Leonis tranſiit ——	38. 7. 20
17. 42. 20	17. 44. 00	Saturnus tranſiit —— ——	38. 00. 50
17. 57. 48	17. 59. 28	In Axilla Leonis ε tranſiit	40. 41. 45
18. 14. 19	18. 15. 59	In ventre Leonis *l* tranſiit—	39. 24. 50
		Aſcenſio Rect. ♄ 150.31.00	
		Diſt. a Polo Bor. 76.33.00	

Obſervationes JOVIS.

Anno MDCCXI.

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Saturni, Maij 26. 1711.	Diſtantia a Vertice.
12. 44. 28	12. 39. 44	Serpentarij 58 *Cat.Br.* tranſ.	76. 12. 00
52. 40	47. 56	Sagittarij Nebuloſæ *a* tranſii	75. 39. 20
13. 8. 44	13. 4. 00	Jupiter tranſiit —— ——	74. 37. 00
15. 43	10. 59	Sagittarij 11 tranſiit ——	72. 5. 20
		Aſcenſio Rect. ♑ 270.19 00	
		Diſt. a Polo Bor. 113.11.50	
		Die Solis, Maij. 27.	
10. 47. 24	10. 43. 2	Media frontis ♏, ♐ tranſ.—	73. 12. 00
12. 57. 46	53. 24	Teleſcopica *c* Jovem præced	75. 7. 50
13. 4. 22	13. 00. 00	Jupiter tranſiit ——	74. 36. 50
11. 53	7. 31	Sagittarij 11 tranſiit ——	72. 5. 20
		Aſcenſio Rect. ♑ 270.11.00	
		Diſt. a Polo Bor. 113.11.40	
		Die Solis Junij 3.	
10. 15. 41	10. 10. 45	Media frontis Scorpij tranſii	73. 12. 5
12. 14. 11	12. 9. 15	Nebuloſæ Sagittarij *b* tranſiit	75. 10. 20
12. 17. 09	12. 12. 13	Ejuſdem Nebuloſæ *a* tranſiit	75. 30. 30
12. 28. 56	12. 24. 00	Jupiter tranſiit —— ——	74. 38. 00
13. 8. 36	13. 03. 40	Sagit. in Oculo præced. tranſ.	74. 29. 15
		Aſcenſio Rect ♑ 269.15.00	
		Diſt. a Polo Bor. 113.12.50	

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Luna, June 4. 1711.	Diſtantia a Vertice.
10. 11. 51	10. 7. 19	Media frontis Scorpij tranſiit	73. 12. 00
12. 10. 18	12 5. 46	Nebuloſæ Sagittarij *b* tranſ	75. 10. 20
12. 24. 32	12. 20. 00	Jupiter tranſiit ——	74 38. 10
13. 4. 45	13. 0. 13	Præced ad ν Sagittarij tranſ.	74. 29. 10
13. 5. 41	13. 1. 09	Sequens ad ν tranſiit ——	74. 24. 50
		Aſcenſio Rect. ♑ 269 07.00	
		Diſt. a Polo Bor. 113.13.00	

Die Saturni, Junij 9.

9. 52. 16	9. 49. 5	Media frontis Scorpij tranſ.	73. 11. 55
11. 50. 44	11. 47. 33	Nebuloſæ *b* tranſiit ——	75. 10. 15
12. 2. 11	11. 59. 00	Jupiter tranſiit ——	74. 38. 25
12. 45. 8	12. 41. 57	Præced. ad ν Sagittarij tranſ	74. 29. 10
		Aſcenſio Rect. ♑ 268.25.00	
		Diſt. a Polo Bor. 113.13.15	

Die Solis, Junij 10.

9. 48. 22	9. 44. 38	Media frontis Scorpij tranſiit	73. 12. 00
11. 46. 51	11. 43. 07	Nebuloſæ *b* tranſiit —— ——	75. 10. 15
11 57. 44	11. 54. 0	Jupiter tranſiit —— ——	74. 38. 35
12. 41. 14	12. 37. 30	Præcedens ad ν Sagitt. tranſ.	74. 29. 15
		Aſcenſio Rect. ♑ 268.16.45	
		Diſt. a Polo Bor. 113.13.25	

Die Saturni, Julij 14.

8. 58. 10	8. 50. 4	Serpentarij 48, C tranſiit—	75. 7. 20
9. 10. 32	9. 2. 26	Ejuſdem 54 ſive D tranſiit	72. 56. 00
9. 21. 6	9. 13. 00	Jupiter tranſiit —— ——	74. 37. 50
9. 40. 49	9. 32. 43	Sagittarij in arcu μ tranſiit	72. 31. 30
		Aſcenſio Rect. ♑ 264.12.30	
		Diſt. a Polo Bor. 113.12.40	

Die

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Solis. Julij 15. 1711.	Diſtantia a Vertice
8. 54. 8	8. 46. 24	Serpentarij C tranſiit ——	75. 7. 20
9. 6. 28	8. 58. 44	Serpentarij D tranſiit ——	72. 56. 00
9. 16. 44	9. 9. 00	Jupiter tranſiit —— ——	74. 37. 50
9. 36. 40	9. 29. 2	Sagittarij μ tranſiit ——	72. 31. 35
		Aſcenſio Rect. ♈ 264.07.45	
		Diſt. a Polo Bor. 113.12.40	

ANNO MDCCXII.

Die Jovis, Julij 3.

12. 36. 3	12. 25. 14	Capric. ſub Oculo σ tranſiit	71. 24. 40
12. 44. 6	12. 33. 17	Capric. in roſtro π tranſiit	70. 33. 00
12. 45. 42	12. 34. 53	Capricorni ε tranſiit ——	70. 09 50
12. 57. 49	12. 47. 00	Jupiter tranſiit ——	71. 26. 20
13. 16. 24	13. 5. 35	Capric. 20 *Catal. Brit.* tranſ.	71. 33. 10
		Aſcenſio Rect. ♈ 306.09.20	
		Diſt. a Polo Bor. 110. 0.30	

Die Martis, Julij 15.

11. 39. 34	11. 39. 33	Capricorni σ tranſiit ——	71. 24. 45
55. 4	11. 55. 00	Jupiter tranſiit ——	71. 49. 20
12. 19. 53	12. 19. 52	Capricorni 20 tranſiit——	71. 33. 10
24. 38	12. 24. 57	ψni in medio corpore η tr.	72. 23. 25
		Aſcenſio Rect. ♈ 304.34.35	
		Diſt. a Polo Bor. 110.23.30	

Die Mercurij, Sept. 17.

7. 32. 37	7. 31. 56	Teleſc. Jovem præced. tranſ.	72. 49. 40
7. 38. 41	7. 38. 00	Jupiter tranſiit —— ——	72. 51. 10
7. 42. 28	7. 41. 37	Teleſc. Jovem ſequens tranſ.	73. 14. 40
		Aſcenſio Rect. ♈ 299.43.00	
		Diſt. a Polo Bor. 111.25.30	

Die

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Veneris, Septembris 19. 1712.	Diſtantia a Vertice.
7. 30. 55	7. 32. 00	Jupiter tranſiit ——	72. 50. 45
8. 19. 47	8. 20. 52	Capricorni ″ tranſiit ——	72. 23. 40
		Aſcenſio Rect. ♃ 299.45.00	
		Diſt. a Polo Bor. 111.25.05	
		Die Lunæ, Octobris 6.	
6. 25. 35	6. 31. 30	Jupiter tranſiit ——	72. 39. 50
6. 36. 22	6. 42. 17	Capricorni in roſtro ♑ tranſ.	70. 56. 25
6. 46. 36	6. 52. 31	Capricorni in Cervice ♑ tranſ.	70. 33. 30
		Aſcenſio Rect. ♃ 300.39.00	
		Diſt. a Polo Bor. 111.14.10	

Obſervationes MARTIS.

Anno MDCCXI.

		Die Solis Jan. 7.	
12. 40. 35	12. 38. 56	Cancri Auſt. ad ♋ tranſiit—	35. 04. 00
12. 40. 56	12. 39. 17	Cancri Bor. ad ♋ tranſiit—	34. 48 00
12. 58. 45	12. 57. 6	Cancri ſequens ad ♈ tranſiit	35. 21. 20
13. 27. 15	13. 25. 36	Leonis ♌ tranſiit ——	36. 8. 50
13. 50. 52	13. 49. 13	Auſtrina Colli Leonis ″ tranſ.	33. 19. 00
14. 00. 39	13. 59. 00	Mars tranſiit ——	34. 51. 30
14. 30. 14	14. 28. 35	Borea Ventris ♌, *k* tranſiit	35. 45. 40
		Aſcenſio Rect. ♂ 150.20.00	
		Diſt. a Polo Bor. 73.23.35	

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Saturni, Januarij 27. 1711.	Diſtantia a Vertice.
10. 40. 59	10. 41. 30	Cancri 20, prima ad *d* tranſiit	32. 14. 10
10. 50. 16	10. 50. 47	Cancri ″ tranſiit	30. 4. 35
12. 8. 29	12. 9. 00	Mars tranſiit	32. 14 00
12. 25. 27	12. 25. 58	Auſtrina colli Leonis ″ tranſ.	33. 19. 00
12. 37. 59	12. 38. 30	Lucida colli Leonis γ tranſiit	30. 11. 50
		Aſcenſio recta δ 143.37.00	
		Diſt. a Polo Bor. 70.36.00	
		Die Lunæ, Januarij 29.	
12. 1. 50	11. 59. 00	Mars tranſiit	31. 58. 50
12. 21. 58	12. 19. 08	Leonis ″ tranſiit	33. 19. 05
12. 34. 31	12. 31. 41	Lucida colli Leonis γ tranſiit	30. 11. 50
		Aſcenſio Rect. δ 142.49.30	
		Diſt. a Polo Bor. 70.30.50	
		Die Martis, Jan. 30.	
10. 33. 30	10. 30. 25	Cancri 20, prima ad *d* tranſ.	32. 14. 10
10. 42. 35	10. 39. 30	Cancri ″ tranſiit	30. 4. 45
11. 56. 5	11. 53. 00	Mars tranſiit	31. 51 35
12. 17. 49	12. 14. 44	Leonis ″ tranſiit	33. 19. 5
12. 30. 20	12. 27. 15	Leonis γ tranſiit	30. 11. 50
		Aſcenſio Rect. δ 142.25.00	
		Diſt. a Polo Bor. 70.23.35	
		Die Mercurij, Feb. 28.	
8. 27. 11	8. 23. 58	In pede Bor. Cancri ″ tranſ.	29. 5. 40
9. 2. 50	8. 59. 37	Aſellus Boreus γ tranſiit	29. 00. 20
9. 31. 13	9. 28. 00	Mars tranſiit	30. 5. 10
10. 27. 28	10. 24. 15	Leonis ″ tranſiit	30. 19. 55
10. 39. 39	10. 36. 26	Leonis γ tranſiit	30. 12. 5
		Aſcenſio Rect. δ 133.45.00	
		Diſt. a Polo Bor. 68.37.10	

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Jovis, Martij 1. 1711.	Diſtantia a Vertice.
8. 22. 47	8. 19. 27	Cancri μ tranſiit ———	29. 5. 35
8. 58. 28	8 55. 8	Aſellus Boreus tranſiit——	29. 00. 35
9. 26. 20	9. 23. 00	Mars tranſiit ———	30 6. 20
10. 23. 04	10. 19. 44	Leonis η tranſiit ———	33. 19. 50
10. 35. 36	10. 32. 16	Lucida colli Leonis tranſ. —	30. 12. 00
		Aſcenſio Recta δ 133 37.30	
		Diſt. a Polo Bor. 68.38.20	

ANNO MDCCXII.

Die Lunæ, Novemb. 17.

18. 21. 7	18. 19. 52	Leonis 55 *Catal. Brit.* tranſ	43. 45. 40
18. 25. 53	18. 24. 38	ub Ventre Leonis c tranſ	43. 49. 40
18. 30. 14	18. 28. 59	Leonis χ tranſiit ———	42. 35. 10
18. 43. 15	18 42. 00	Mars tranſiit ———	43. 7. 25
		Aſcenſio Recta δ 165.48.00	
		Diſt. a Polo Bor. 81.39.45	

Die Jovis, Novemb. 20.

18. 13. 8	18. 6. 40	Leonis 55 tranſiit ———	43. 45. 40
18. 17. 54	18. 11. 25	Leonis 58, c tranſiit ———	43. 49. 50
18 22. 14	18. 15. 46	Leonis χ tranſiit———	42. 35. 15
18 38. 18	18 31. 50	In Poplite Leonis σ tranſiit	43. 52. 10
18. 40. 28	18. 34. 00	Mars tranſiit ———	43. 36. 55
		Aſcenſio Recta δ 167. 6.30	
		Diſt. a Polo Bor. 82. 9.15	

Obſer-

Obſervationes SOLIS,

Anno MDCCXI.

	Diſtantia a Vertice.
Die Saturni, Januarij 6.	
Solis centro per planum Arcus Meridionalis tranſeunte, limbus ejus remotus & Auſtrinus diſtabat a Vertice	72. 31. 10
Die Veneris, Januarij 26.	
Solis Meridiani limbus proximus a Vertice	66. 35. 10
Die Martis, Januarij 30.	
Solis limbus proximus a Vertice	65. 38. 40
Die Lunæ, Junij 4.	
Solis limbus remotus, &c.	28. 24. 18
Die Saturni, Julij 14.	
Solis limbus remotus	31. 55. 20
Die Martis, Novembris 20.	
Solis limbus remotus	73. 30. 40
Die Martis, Decembris 4.	
Solis limbus remotus a Vertice	74. 59. 30

Anno MDCCXII.

Die Mercurij, Januarij 2.	
Solis limbus remotus a Vertice	73. 17. 30
Die Saturni, Januarij 12.	
Solis limbus remotus	71. 18. 00
Die Veneris, Martij 7.	
Solis limbus remotus	52. 31. 00
Die Veneris, Maij 9.	
Solis limbus remotus	31. 40. 50
Die Martis, Octobris 7.	
Solis limbus remotus a Vertice	61. 29. 50

Obſer-

Obſervationes LUNÆ.

Anno MDCCXI.

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Saturni, Maij 19. 1711.	Diſtantia a Vertice.
10. 22. 12	10. 18. 32	Scorpij γ ſive Libræ 15 tran.	75. 32. 50
10. 50. 55	10. 47. 15	☽ Limbus tran. centro a Vert.	75. 38. 40
10. 52. 10	10. 48. 30	☽ centrum tranſiit, proximo	75. 22. 00
11. 8. 30	11. 4. 50	Scorpij *b* tranſiit —— ——	76. 15. 20
11. 11. 10	11. 7. 30	Scorpij A tranſiit —— ——	75. 50. 55
		Aſcenſio Rect. ☽ 229.18.30	
		Diſt. a Polo Bor. 114.13.40	

Die Lunæ, Novemb. 19.

16. 41. 28	16. 36. 8	Lunæ centrum tranſ. remoto	37. 6. 30
17. 42. 16	16. 36. 56	Lunæ limbus tranſiit, centro	36. 52. 30
16. 46. 20	16. 41. 00	Saturnus tranſiit —— ——	34. 8. 00
16. 59. 31	16. 54. 11	Stella Teleſcopica *a* tranſiit	33. 45. 30
17. 29. 53	17. 24. 33	auſtr. Colli Leonis „ tranſ.	33. 18. 30
		Aſcenſio Rect. ☽ 135.41.40	
		Diſt. a Polo Bor. 75.23.20	

ANNO MDCCXII.

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Saturni, Januarij 12. 1712.	Diſtantia a Vertice.
7. 40. 50	7. 34. 00	Medium Eclipſis Lunaris, quo tempore Chorda partis in Luna deficientis erat 24. 20 5 maximus autem defectus 8. 30 a parte Borea. Lunæ Diam. 30. 48.	
11. 39. 52	11. 33. 6	Cancri ζ *Bayero* tranſiit——	32. 59. 10
12. 13. 46	12. 7. 00	☽ centrum tranſiit, remoto	34. 14. 10
40 46	12. 34. 00	Saturnus tranſiit —— ——	33. 12. 00
43. 16	12. 36. 30	Cancri ſequens ad π tranſiit	35. 22. 20
13. 36. 44	13. 29. 58	Cor Leonis tranſiit ——	38. 6. 55
		Aſcenſio Rect. ☽ 127.25.30	
		Diſt. a Polo Bor. 72.31.00	
		Die Jovis, Martij 6.	
7. 39. 8	7. 38. 8	♊ 80 *Catal. Brit.* tranſiit —	30. 29. 30
7. 49. 42	7. 48. 42	Geminorum 86 *l* tranſiit—	30. 51. 45
7. 54 45	7. 53. 45	Lunæ limbus tranſiit, centro	30. 50. 40
7. 55. 48	7. 54. 48	☽ centrum tranſiit, proximo	30. 35. 30
8. 1. 41	8. 0. 41	Nona Cancri μ tranſiit —	29. 4. 45
		Aſcenſio Rect. ☽ 116.14.40	
		Diſt. a Polo Bor. 69.22.50	
		Die Mercurij, Maij 7.	
9. 47. 38	9. 46. 2	Virginis 70 *Catal. Brit.* tranſiit	66. 9. 50
9. 48. 48	9. 47. 12	Virginis 71 tranſiit—— —	65. 45. 30
9. 52. 51	9. 51. 15	Ejuſdem 75 tranſiit——	68. 7. 40
10. 9. 36	10. 8. 0	Lunæ limbus tranſ. centro	69. 12. 30
10. 10. 43	10. 9. 7	Lunæ centrum tranſ. remoto	69. 28. 35
		Aſcenſio Rect. ☽ 208. 4.30	
		Diſt. a Polo Bor. 107.45 [illegible]	

Die

Temp. per Horolog.	Tempora correcta.	Die Jovis, Maij 8. 1712.	Diſtantia a Vertice.
10. 52. 2	10. 50. 00	Libræ 8 *Catal. Brit.* tranſiit	74. 51. 50
11. 1. 35	10. 59. 33	Scorpij γ ſive Libræ 15 tran.	75. 32. 30
11. 8. 2	11. 6. 00	Lunæ limbus tranſiit, centro	73. 42. 30
11. 09. 16	11. 7. 14	Lunæ centrum tranſ. remoto	73. 58. 20
11. 50. 33	11. 48. 31	Scorpij A tranſiit ——	75. 51. 10
11. 57. 34	11. 55. 32	Media frontis ♏ ♂ tranſiit —	73. 12. 10
		Aſcenſio recta ☽ 223.45.00	
		Diſt. a Polo Bor. 112.16.10	
		Die Saturni, Maij 10.	
12. 18. 05	12. 16. 30	Cor Scorpij *Antares* tranſiit	77. 10 00
13. 3. 48	13. 2. 13	Serpentarij A tranſiit —— —	77. 32. 50
13. 18. 13	13. 16. 38	Lunæ centrum tranſ. remoto	78. 1. 30
13. 19. 30	13. 17. 55	Lunæ limbus tranſiit, centro	77. 46. 05
13. 35. 25	13. 33. 50	Prima Sagittarij *p* tranſiit —	79. 4. 20
14. 16. 8	14. 14. 33	Sagittarij λ tranſiit —— ——	76. 57. 00
		Aſcenſio Rect. ☽ 258.03.20	
		Diſt. a Polo Bor. 116.20.15	

In Exemplari Obſervationum Anni 1712, a *D. Flamſteedio* ad Regiam Societatem miſſo, Obſervatoris nomen in titulo eraſum eſſe videtur; & ipſo ſic præcipiente, ad calcem ſubſcripta ſunt hæc verba.

Obſ. & Tranſcripſit Joſ. Croſthwaite.